Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиень

в Пермском крае»

илидемиологии М.В. Савинова

/ МП

23.06,2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п7829.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул.; д. 25

- 3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пер и ул. Новосибирская, д.3
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 12:50 до 12:55

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Галкина Е. А. Врач по общей гигиене

Метод отбора:МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023

Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -
- 8. Код образца (пробы): п.23.7829
- 9 НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Per.	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме- рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
	2	3	4	5	7
	Паразитологическая лаборато тел.: 8	подразделение ИЛ(Ц), про ррия ООЛД, 614016, Пермс 3(342)239-34-09, эл. почта: 121.06.2023 15:30 дата выда	кий край, г. cgepo@mail	Пермь, ул. Куйбы .ru	
		пищеблок			
8 9/1	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	HE COHADVWEHO	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
8 9/2	2 Смыв с ведра "ОС"	Яйца гельминтов	-	HE OURSDANGERO	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
8 9/3	Смыв с тёрки "ОС"	Яйца гельминтов		HE ODHADVWELLO	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
819/4	Смыв с таза "ХЗ"	Яйца гельминтов		L DE ODUSTAVACIO	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
8 9/5	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	+	HE OURSUAREDO	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
		Мнения и интерпретац			
	Жизнеспособность яиц гельминт				
		оводством академика РАЕ енный: Лаврентьева Н. Н.,		·	1.).

Ф. Т.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДО ТОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может полиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образиов, полученные результаты относятся к префоставленному образцу

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А.

23.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п7829.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № п7829.23 от 23.06.202

г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школ ное
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский ктый. г.Пермь, ул. Новосибирская, д.3, 21.06.2023 с 12:50 до 12:55
- 5. Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитаг эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «23» июня 2023 г.

заключение:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил. 36, п. 9 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене Галкина Е. А

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Д ФБУЗ «Центр гигиения

в Пермском крае»___

пидемиологии
М.В. Савинова

-МΠ

23.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п7831.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.П. риь, ул. Пихтовая, д.30а
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 13:25 до 13:30

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Галкина Е. А. Врач по общей гигиене

Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023

Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -
- 8. Код образца (пробы): п.23.7831
- 9 НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

H	ег. 1ер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме- рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
		2	3	4	5	7
		Паразитологическая лабораторя тел.: 8(3	одразделение ИЛ(Ц), про ия ООЛД, 614016, Пермс 342)239-34-09, эл. почта: 1.06.2023 15:40 дата выда	кий край, г. cgepo@mail	Пермь, ул. Куйбь .ru	
			пищеблок			
78	1/1	Смыв с таза "СР"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
78	1/2	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
78	1/3	Смыв с таза "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
78	1/4	Смыв с ножа "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
78	1/5	Смыв с доски "СМ"	Яйца гельминтов	•	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
		Жизнеспособность яиц гельминтов паразитология» под руко Ответствен		ужении их в Н, профессо	ра Романенко Н.	
D.	.0.	., должность лица, ответственног	о за оформление проток	ола:		
			М У Котягина Г. Н.	Помощник	врача по гигиене	детей и подростк
ĮC Ie	IO pe	ЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнег буется.	иия, толкования):			

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к пресоставленному образцу

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

___/ Щелчкова Е.А. (Ф. И. О.)

23.06.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п7831.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № n7831.23 от 23.06.2023)

г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школт ное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский крат. Пермь, ул. Пихтовая, д.30a, 21.06.2023 с 13:25 до 13:30
- **5.** Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «23» июня 2023 г.

заключение:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил.36, п.9 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене	~	1	Галкина Е. А.
		/	_

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены

в Пермском крае»

23.06.2023

и демиологии М.В. Савинова

VHDEX

AMn KVMBKTOE

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п7832.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответствейностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, д.60
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 14:05 до 14:10

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Галкина Е. А. Врач по общей гигиене

Метод отбора: МУК 4.2,2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023

Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -
- 8. Код образца (пробы): п.23.7832
- 9 НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Паразитологическая лабораторы	ия ООЛД, 614016, Пермск	4	5	7				
Паразитологическая лабораторы	ия ООЛД, 614016, Пермск	олившее и						
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:35 дата выдачи результата 22.06.2023 13:34								
	пищеблок							
мыв с таза "ГП"	Яйца гельминтов	-	l ue obuanyweuo i	МУК 4.2.2661-10 п.10.2				
мыв с черпака	Яйца гельминтов	-	He obhanyweho	МУК 4.2.2661-10 п.10.2				
мыв с ложек	Яйца гельминтов	-	HE OURSHAMERU	МУК 4.2.2661-10 п.10.2				
мыв с лопатки "ГП"	Яйца гельминтов	-	He obhanyweho	МУК 4.2.2661-10 п.10.2				
мыв с доски "сыр"	Яйца гельминтов	-	He contanyment	МУК 4.2.2661-10 п.10.2				
The state of the s	мыв с черпака мыв с ложек мыв с лопатки "ГП"	мыв с таза "ГП" Яйца гельминтов мыв с черпака Яйца гельминтов мыв с ложек Яйца гельминтов мыв с лопатки "ГП" Яйца гельминтов мыв с доски "сыр" Яйца гельминтов Мнения и интерпретац	мыв с таза "ГП" Яйца гельминтов - мыв с черпака Яйца гельминтов - мыв с ложек Яйца гельминтов - мыв с лопатки "ГП" Яйца гельминтов - мыв с доски "сыр" Яйца гельминтов - Мнения и интерпретации:	мыв с таза "ГП" Яйца гельминтов - не обнаружено мыв с черпака Яйца гельминтов - не обнаружено мыв с ложек Яйца гельминтов - не обнаружено мыв с лопатки "ГП" Яйца гельминтов - не обнаружено мыв с доски "сыр" Яйца гельминтов - не обнаружено				

ФИ.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

__Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не гребуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может послиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А. (Ф. и.о.

23.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п7832.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № п7832.23 от 23.06.2023)

г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школ ное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский крий, г.Пермь, ул. Ким, д.60, 21.06.2023 с 14:05 до 14:10
- **5.** Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «23» июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил. 36, п.9 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _______ Галкина Е. А.

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены

ФБУЗ «Центр гигиены из пидемиологии в Пермском крае» М.В. Савинова

29.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15959.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Макаронные изделия отварные, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.06.2023 12:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 50
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, д.60

страна: РОССИЯ

- Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пермул. Ким, д.60
- 6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 13:55 до 14:00

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

- 7. Дополнительные сведения:
 - Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.202 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023 План отбора №630 от 21.06.2023
- 8. НД на продукцию: Сборник Э.Н. Преображенская 2002 г, ТТК №300

Протокол № 15959.23 распечатан 29.06.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Код образца (пробы): б.23.15959

Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12 НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia." ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella." ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса." п.б. 1

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

10	18	Средства измерении, испытательное обор	дование.		
N		Наименование	Заводской	№ и дата свидетельства о	Срок
n/ı	4		номер	поверке / протокола	действия
	1			аттестации	до
1		рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от	17.05.2024
				18.05.2023	
2		Микробиологический анализатор "БакТрак	S4310F161WE06	С-Б3/21-12-2022/211187148 от	20.12.2023
	I	4300"		21.12.2022	
3		Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
4	1	Термостат суховоздушный Memmert INE	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
		600			
5		Термостат суховоздушный Memmert INE	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
		500			

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

N9.] □/1	определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний		
	микробиологические исследования						
			Код образца (пробы) 1				
			одразделение ИЛ(Ц), про				
				кий кра й , г. Пермь, ул. К	уйбышева, 50		
			42)239-34-09, эл. почта:				
	дата начала испытаний 21.06.2023 15:45 дата выдачи результата 29.06.2023 10:55						
1	S. aureus	r	обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1		
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Γ	обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4		
3	Бактерии рода Proteus	r	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90		
4	кМАФАнМ	KOE/r	9,4x10 ³	не более 1x10 ³	МУК 4.2.2578-10 п.б.1		
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	L	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)		
	От	ветствен	ный: Лукьянцева С. А.,	зав. лабораторией			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не тебуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлеять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к пред ставленному образцу.

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделом

> / Щелчкова Е.А. (Ф. И. О.)

29.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15959.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № 15959.23 от 29.06.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Шь ильное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Макаронные изделия отварные; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.06.2023 12:20; срук годности: 2 часа; объем партии: 50
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, д.60

Страна: РОССИЯ

- 5. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, д.60, 21.06.2023 с 13:55 до 14:00
- 6. Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2 11 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию: Сборник Э.Н. Преображенская 2002 г., ТТК №300
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «29» июня 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№J п/1	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреши./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний	
	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	S. aureus	Г	обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1	
	Бактерии группы кишеч- ных палочек (колиформы)	Г	обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4	
3	Бактерии рода Proteus	Г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90	
4	кМАФАнМ	КОЕ/г	9,4x10	не более 1x10 ³	МУК 4.2.2578-10 п.6.1	
5	Патогенные микроорганиз- мы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	Г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	FOCT 31659-2012 (ISO 6579:2002)	

заключение:

Дан ный образец, проба № 15959 "Макаронные изделия отварные" не соответствует требованиям прил. 2, п.1.3 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." по показателям: S. aureus,Бактерии группы кип ечной палочки (колиформы),Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микростанизмов (КМАФАнМ).

Bp	и по общей гигиене	Галкина Е. А.
- 11		

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: сдеро@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены р пид

в Пермском крае»

идемиологии М.В. Савинова

MI

29.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15957.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: биточки оригинальные паровые; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.06.2023 12:20; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н, объем партии: 50
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул. д. 25

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, д.60

страна: РОССИЯ

- 5. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Перм ул. Ким, д.60
- 6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 13:50 до 13:55

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигиен отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023 План отбора №630 от 21.06.2023

8. НД на продукцию: Сборник 2018 г., ТТК №347

Протокол № 15957.23 распечатан 29.06.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы): 6.23.15957
- 11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
- 12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia." ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella." ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса." п.б.1

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

15.	Гредства измерении, испытательное оборудование:								
No	Наименование	Заводской	№ и дата свидетельства о	Срок					
n/n		номер	поверке / протокола	действия					
			аттестации	до					
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от	17.05.2024					
			18.05.2023						
2	Микробиологический анализатор "БакТрак	S4310F161WE06	С-Б3/21-12-2022/211187148 от	20.12.2023					
	4300"		21.12.2022						
3	Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024					
4	Термостат суховоздушный Memmert INE	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025					
	600								
5	Термостат суховоздушный Memmert INE	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025					
	500								
6	Термостат суховоздушный Memmert INE	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025					
	500								

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

N≱N n/n		Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний		
	МИКРО	БИО.	логические и	и С С Л Е Д О В А Н И	R		
	Код образца (пробы) 15957						
			одразделение ИЛ(Ц), про				
				кий край, г. Пермь, ул. К	Суйбыщева, 50		
	тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru						
	дата начала испь	гтаний 2	1.06.2023 15:40 дата выд	ачи результата 26.06.202	23 16:15		
1	S. aureus	Г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1		
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4		
3	Бактерии рода Proteus	Γ	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ΓΟCT 28560-90		
4	кМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1х10	МУК 4.2.2578-10 п.6.1		
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Бактерии рода Salmonella	Г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	FOCT 31659-2012 (ISO 6579:2002)		
	От	ветствен	ный: Лукьянцева С. А.,	зав. лабораторией			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОГОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повл ять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к пред ставленному образцу.

Окончание протокола

Прстокол № 15957.23 распечатан 29.06.2023

стр. 2 из 2

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», π /сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А. (Ф. И. О.)

29.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15957.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № 15957.23 от 29.06.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: биточки оригинальные паровые; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.06.2023 12:20; срик годности: 2 часа; номер партии: б/н, объем партии: 50
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью "Школьно питание"

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, д.60

Страна: РОССИЯ

- 5. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, д.60, 21.06.2023 с 13:50 до 13:55
- 6. Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04,2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

- 8. НД на продукцию: Сборник 2018 г., ТТК №347
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «29» июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 15957 "биточки оригинальные паровые" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене ______ Галкина Е. д

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖЛАЮ

Руководитель ИЛЦ

в Пермском крае»

27.06.2023

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии М.В. Савинова

чре

МП COSHIC DEDNICKO

протокол испытаний № п7825.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью 1 "Школьное питание"
- Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 2.

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды 3.
- Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Петиь, 4. ул. Ким, д.60
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 14:00 до 14:05

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Галкина Е. А. Врач по общей гигиене

Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 6. КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023

Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -
- 8. Код образца (пробы): б.23.7825
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

Средства измерений, испытательное оборудование:

Nº n/n	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Сро дейсть ія до
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/18-05- 2023/247350752 от	17.05.2.24

Протокол № п7825.23 распечатан 27.06.2023

стр. 1 из 2

4.43				
			18.05.2023	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме- рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний		
	2	3	4	5	6	7		
	Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:35 дата выдачи результата 26.06.2023 15:06 пищеблок							
7825/1	Смыв с таз ГП	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 π. 3.2		
78:15/2	Смыв с черпака	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 π. 3.2		
	0	БГКП		не обнаружено		MP 4.2.0220-20 n. 3.2		
100	Смыв с ложек	DI KII	_	no oonapywono	_	14TT 4.2.0220-20 II. 2.2		
78: 5/3	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено				
78: 5/3 78: 5/4 78: 5/5	_		-	10	-	MP 4.2.0220-20 п. 3.2 MP 4.2.0220-20 п. 3.2		

Ф.Н.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДО ІОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не ребуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может под иять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», π /сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А. (Ф. и. о.)

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п7825.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № п7825.23 от 27.06.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский крад, г.Пермь, ул. Ким, д.60, 21.06.2023 с 14:00 до 14:05
- **5.** Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования ми робной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 2023 г.

заключение:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Виологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования викробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене	Галкина Е. А

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены из демиологии в Пермском крае»

М.В. Савинова

учрежае

27.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15906.23,15950:23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"

Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 2.

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 1590 3. биточки оригинальные паровые; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.06.2023 12:20; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 46

Проба № 15950 - Макаронные изделия отварные; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовлений: 21.06.2023 12:20; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 46

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

> Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание" пищеблок в МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Новосибирская, д.3

страна: Россия

Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пеми 5. ул. Новосибирская, д.3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: Проба № 15906 - 21.06.2023 с 12:35 до 12:40

Проба № 15950 - 21.06.2023 с 12:40 до 12:45

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигис не отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

стр. 1 из 3

Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023

План отбора №631 от 21.06.2023

Проба № 15950 - Сборник Э.Н. Преображенская 2002 г., ТТК №300

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Код образца (пробы): 6.23.15906 ; 6.23.15950

Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

2. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia." ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса." п.б.1

3. Средства измерений, испытательное оборудование:

n	(b)	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола	Срок действия
	U			аттестации	до
1		рН-метр рН-150МИ	7142	C-BH/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2		Микробиологический анализатор "БакТрак 4300"	S4310F161WE06	С-Б3/21-12-2022/211187148 от 21.12.2022	20.12.2023
3		Термостат лабораторный "Jouan" ЕВ- 28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
4		Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
5		Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
6		Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.N п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний		
	МИКРО	БИО.	логические и		R		
			Код образца (пробы) 1				
			одразделение ИЛ(Ц), про				
			я ООЛД, 614016, Пермс		уйбышева, 50		
			342)239-34-09, эл. почта:				
	дата начала испы	таний 2	1.06.2023 15:20 дата выд				
1	S. aureus	Γ	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1		
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4		
3	Бактерии рода Proteus	Г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90		
4	кМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	МУК 4.2.2578-10 п.6.1		
5	Татогенные ликроорганизмы, в т.ч. актерии рода Salmonella	Г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	FOCT 31659-2012 (ISO 6579:2002)		
	Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Результаты НД на методы No No Определяемые Ед. Величина исследований испытаний n/nпоказатели изм. допустимого уровня погреши./неопр. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 15950 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

	дата начала испы	тании 2	1.06.2023 15:25 дата выд	ачи результата 26.06.202	23 16:14		
1	S. aureus	Г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.В.		
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	r	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 4		
3	3 Бактерии рода Proteus г не обнаружено в 0,1 г Не допускается в 0,1 г ГОСТ 28560-90						
4	кМАФАнМ	KOE/r	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	МУК 4.2.2578-10 п.5.1		
	Патогенные 5 микроорганизмы, в т.ч. г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г 6579:2002)						
	От	ветствен	ный: Лукьянцева С. А.,	зав. лабораторией			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся предоставленному образцу.

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А.

М.П.

TREMITTE

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15906.23,15950.23 Э

по результатам испытаний (Протоколы исследований №№15906.23,15950.23 от 27.06.2023

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"

2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 15906 - биточки оригинальные паровые; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.06.2023 12:20; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 46

Проба № 15950 - Макаронные изделия отварные; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: $21.06.2023\ 12:20$; срок годности: 2 часа; номер партии: 6/н; объем партии: 46

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью "Школь ю питание" пищеблок в МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Новосибирская, д.3

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Новосибирская, д.3,

Проба № 15906 - 21.06.2023 с 12:35 до 12:40

Проба № 15950 - 21.06.2023 с 12:40 до 12:45

- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023, Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/20 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию: Проба № 15906 Сборник рецептур 2018 г., ТТК №347

Проба № 15950 - Сборник Э.Н. Преображенская 2002 г., ТТК №300

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 15906 "биточки оригинальные паровые" в объеме проведенных испыта ий соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

	бщей гигиене	~	Галкина Е. А.
		/	
	*		

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», π /сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены

в Пермском крае»__

27.06.2023

атидемиологии М.В. Савинова

учреж/

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п7824.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пер ул. Пихтовая, д.30а
- Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 13:20 до 13:25

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Галкина Е. А. Врач по общей гигиене

Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023

Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023 План отбора №632 от 21.06.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -
- 8. Код образца (пробы): б.23.7824
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб: MP 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола	Срок действия
			аттестации	до
1	рН-метр рН-150МИ	7142	C-BH/18-05-	17.05.1024
			2023/247350752 от	

Протокол № п7824.23 распечатан 27.06.2023

стр. 1 из 2

			18.05.2023	
12	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гег. не мер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме- рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
	-				

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытании 21.06.2023 15:30 дата выдачи результата 26.06.2023 15:06							
	пищеблок						
78.4/1 Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП	•	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п. 3.2			
7814/2 Смыв с черпака	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2			
78 4/3 Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 n. 3.2			
78.4/4 Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 n. 3.2			
78 4/5 Смыв с ножа «Масло»	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 II. 3.2			
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией							

О., должность лица, ответственного за-оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может прешить (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к оставленному образцу

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710044


УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А.

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п7824.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № п7824.23 от 27.06.2023



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Шко выое
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул., д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский і г.Пермь, ул. Пихтовая, д.30а, 21.06.2023 с 13:20 до 13:25
- 5. Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п.4.1. MP 4.2.0220-20 «Методы кон троля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования ми робной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 2023 г.

заключение:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования инкробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене	Галкина Е.
	•

испытательный лаоораторны

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены

в Пермском крае»__

27.06.2023

идемиологии М.В. Савинова

YHDEN

мн² докуплентов

ра воох

протокол испытаний № п7822.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул., д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пер ул. Новосибирская, д.3
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 с 12:45 до 12:50

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Галкина Е. А. Врач по общей гигиене

Метод отбора: MP 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023

Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023 План отбора №631 от 21.06.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -
- 8. Код образца (пробы): б.23.7822
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб: MP 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/18-05- 2023/247350752 от	17.05.2004

Протокол № п7822.23 распечатан 27.06.2023

стр. 1 из 2

			18.05.2023	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рит. но. ер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме- рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний	
	2	3	4	5	7	
	Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: сдеро@mail.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:25 дата выдачи результата 26.06.2023 15:06					
782 /1	Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП		не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2	
782 /2	Смыв со стаканов	БГКП	-		МР 4.2.0220-20 п. 3.2	
7821/3	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 n. 3.2	
782 /4	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2	
782 /5	Смыв с ложки гарнироной	БГКП		не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2	
	Ответственн	ный: Лукьянцева С. А., за	в. лаборатор	ией		

Ф. И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДО ОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): не ребуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может иять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к ставленному образцу

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», π /сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А. (Ф. и. о.)

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п7822.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № п7822.23 от 27.06.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Шко вное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский по ай, г.Пермь, ул. Новосибирская, д.3, 21.06.2023 с 12:45 до 12:50
- Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023
 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п.4.1. MP 4.2.0220-20 «Методы кон троля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования ми робной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 2023 г.

заключение:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменен объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене	Галкина Е.

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и э идемиологии

в Пермском крае»_

М.В. Савинова

чрез

27.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15968.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
- 4. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пер ул. Ким, д.60, пищеблок, раковина для мытья рук
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 13:45

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигие отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023 План отбора № 630 от 21.06.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -
- 8. Код образца (пробы): х.б.23.15968
- 9. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

стр. 1 из 3

НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Е. coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных

бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков п.10

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.6

ГОСТ31868-2012 Вода. Методы определения цветности. Метод Б. Метод Б

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018) Методика измерений рН проб вод.

 $\Pi H \Delta \Phi$ 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод

методом атомно-абсорбционной спектрометрии

Средства измерений, испытательное оборудование:

Ī		Средстви измерении, испытательное оборуд Наименование	Заводской	№ и дата свидетельства о	Срок
п	E		номер	поверке / протокола	действия
				аттестации	до
		Спектрометр атомно-абсорбционный GBC	A6762	C-BH/09-11-2022/201098994	08.11.2023
		Avanta SIGMA		от 09.11.2022	
12		Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	C-BH/31-05-2023/251397728	30.05.2024
				от 31.05.2023	
13		рН-метр рН-150МИ	7142	C-BH/18-05-2023/247350752	17.05.2024
				от 18.05.2023	
4		Преобразователь измерительный	529	C-BH/31-03-2023/236120927	30.03.2024
		анализатора жидкости электрохимического		от 31.03.2023	
		лабораторного			
5		Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
6		Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

11. 10.	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний		
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
	Код образца (пробы) 15968 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:					
	Лаборатория химических факторов ООЛД, 614			уйбышева, 50		
	тел.: 8(342)239-34-09, дата начала испытаний 21.06.2023 15:5			00.50		
			и результата 25.00.202.	FOCT P 57164-2016		
I	Запах при 20 °C	балл	2	п.5		
	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,90±0,18	ГОСТ Р 57164-2016		
f				п.6		
3	Цветность	градус	3,3±1,0	ГОСТ31868-2012		
Метод Б						
	Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ					
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 15968 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
	тел.: 8(342)239-34-09,					
	дата начала испытаний 21.06.2023 15:5			3 09:50		
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,6±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-		
Î				97 (издание 2018)		
	Дополнитель					
381	кончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельн					
		делений				
	Ответственный: Кулакова А	. А., заведую	MNN OTIVCO TIVA			

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на метод испытаний	
	Код образ	зца (пробы) 1590	58		
	Структурное подразделени				
	Лаборатория химических факторов ООЛД, б			Куйбышева, 50	
	тел.: 8(342)239-34-0				
	дата начала испытаний 21.06.2023 15	5:55 дата выдачи	и результата 23.06.202		
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,16±0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.1 (изд.2020г.)	
	Ответственный: Терентьев	Г. И., заведуюц	ций ОФХМИ ЛХФ		
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕ	СКИЕ ИС	СЛЕДОВАНИЯ	1	
	Код образ	зца (пробы) 1 <mark>5</mark> 96	58		
	Структурное подразделени				
	Бактериологическая лаборатория ООЛД, 61			уйбышева, 50	
	тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru				
дата начала испытаний 21.06.2023 16:06 дата выдачи результата 23.06.2023 15:52					
1	E.coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2	
2	Колифаги	БОЕ/100	не обнаружено	МУК 4.2.1018-	
		см3		п.8.5.2	
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0	МУК 4.2.1018-01	
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021	
	Ответственный: Лукья	нцева С. А. зав	пабораторией		

_Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относят предоставленному образцу

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделом

Щелчкова Е.А. (Ф. и. о.)

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15968.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № 15968.23 от 27.06.2023)




г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школг кое питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский кр г.Пермь, ул. Ким, д.60, пищеблок, раковина для мытья рук, 21.06.2023 13:45
- 5. Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове факторов среды обитания"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 15968 "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норматив и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды объетания"

Врач по общей гигиене ______ Галкина Е. А.



Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», π /сч 20566U23700), μ /сч 03214643000000015600 в отделении Пермъ Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермъ,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ об ФБУЗ «Центр гигиеный

в Пермском крае»

втидемиологии М.В. Савинова

27.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15967.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

- 3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
- 4. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пер ул. Пихтовая, д.30а, пищеблок, моечная кухонной посуды
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 13:05

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигие отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023 План отбора № 632 от 21.06.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -
- 8. Код образца (пробы): х.б.23.15967
- 9. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных

бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков п.10

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.6

ГОСТ31868-2012 Вода. Методы определения цветности. Метод Б. Метод Б

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018) Методика измерений рН проб вод .

 $\Pi H Д \Phi 14.1:2:4.139-98$ (изд.2020г.) Методика выполнения измерений массовых концентраций железа,

кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод

методом атомно-абсорбционной спектрометрии

Средства измерений, испытательное оборудование:

NG.	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола	Срок действия
		помер	аттестации	до
Lift	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC	A6762	C-BH/09-11-2022/201098994	08.11.2023
	Avanta SIGMA		от 09.11.2022	
2	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	C-BH/31-05-2023/251397728	30.05.2024
			от 31.05.2023	
3	рН-метр рН-150МИ	7142	C-BH/18-05-2023/247350752	17.05.2024
			от 18.05.2023	
441	Преобразователь измерительный	529	C-BH/31-03-2023/236120927	30.03.2024
	анализатора жидкости электрохимического		от 31.03.2023	
	лабораторного			
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

N2.N2 11/11	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний				
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ							
	Код образца (пробы) 15967							
	Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50							
	лаооратория химических факторов ООЛД, 614 тел.: 8(342)239-34-09,			суиоышева, 50				
	дата начала испытаний 21.06.2023 15:5.			3 09:49				
2	Запах при 20 °C	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5				
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,60±0,12	ГОСТ Р 57164-2016 п.6				
3	Цветность	градус	2,2±0,7	ГОСТ31868-2012 Метод Б				
	Ответственный: Кулакова А							
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИ			RNF				
		(пробы) 159						
	Структурное подразделение I Лаборатория химических факторов ООЛД, 614			ังหักับแ อ ดจ 50				
	тел.: 8(342)239-34-09,			tynobinebu, 50				
	дата начала испытаний 21.06.2023 15:5.			3 09:49				
1 1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 (издание 2018)				
	Дополнителы	ная информа	ция:					
3a d	кончательный результат анализов принимают средн			атов двух параллельных				
		делений						
	Ответственный: Кулакова А	. А., заведую	щий ОЛКСО ЛХФ					

№ № п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреши./неопр.	НД на методы испытаний
	Код образ Структурное подразделени Лаборатория химических факторов ООЛД, 6 тел.: 8(342)239-34-0 дата начала испытаний 21.06.2023 15	14016, Пермскі 9, эл. почта: сg	дившее испытания: ий край, г. Пермь, ул. I epo@mail.ru	3 13:35
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,1 8 ±0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.139- (изд.2020г.)
	Ответственный: Терентьев	Г. И., заведуют	ций ОФХМИ ЛХФ	
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕ	СКИЕ ИС	СЛЕДОВАНИЯ	
		ца (пробы) 1590 е ИЛ(Ц), прово 4016, Пермскиі 9, эл. почта: сво	57 дившее испытания: й край, г. Пермь, ул. Ку epo@mail.ru	уйбышева, 50
1	E.coli	КОЕ/100см3		ΓΟCT 31955.1-201
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 π.
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0	МУК 4.2.1018-01 п.
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п
	Ответственный: Лукья	нцева С. А., зав	, лабораторией	
	О., должность лица, ответственного за оформл Кот Кот ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкова	ягина Г. Н., По	а: омощник врача по гиги	иене детей и подрості
	ребуется.			
повл	ИЛЦ не несет ответственность в случае, есл иять (или повлияла) на достоверность результат	ю.		
пред	Если ИЛЦ не несет ответственности за стас оставленному образцу	дию отбора обр	разцов, полученные рез	тультаты относят с я
	Оконча	ние протокола		



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделом

> / Щелчкова Е.А. Пожиже (Ф. и. о.

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15967.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № 15967.23 от 27.06.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школ исе питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский кранг. Пермь, ул. Пихтовая, д.30а, пищеблок, моечная кухонной посуды, 21.06.2023 13:05
- **5.** Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПи 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове факторов среды обитания"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 20 23 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 15967 "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздел 3, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норматив: и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене ______ Галкина Е. А

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ 1 1 1 ФБУЗ «Центр гигиеньци в идемиологии

в Пермском крае»_

М.В. Савинова

чрежа

МΠ

LOWINSHIP

27.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15966.23

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул., д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул., д. 25
- 3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
- 4. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Перул. Новосибирская, д.3, пищеблок, моечная ванна х.з.
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2023 12:30

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гигине отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

- 6. Дополнительные сведения:
 - Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023 План отбора № 631 от 21.06.2023
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: табд. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности д человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы): х.б.23.15966
- 9. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

стр. 1 из 3

НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Е. coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных

бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков п.10

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.6

ГОСТ31868-2012 Вода. Методы определения цветности. Метод Б. Метод Б

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018) Методика измерений рН проб вод .

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии

Средства измерений, испытательное оборудование:

N	Наименование	Заводской	№ и дата свидетельства о	Срок
17		номер	поверке / протокола	действия
			аттестации	до
	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC	A6762	C-BH/09-11-2022/201098994	08.11.2023
	Avanta SIGMA		от 09.11.2022	
3	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	C-BH/31-05-2023/251397728	30.05.2024
			от 31.05.2023	
3	рН-метр рН-150МИ	7142	C-BH/18-05-2023/247350752	17.05.2024
			от 18.05.2023	
4	Преобразователь измерительный	529	C-BH/31-03-2023/236120927	30.03.2024
	анализатора жидкости электрохимического		от 31.03.2023	
	лабораторного			
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

J(%)	-OI	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
		ОРГАНОЛЕПТИ	ЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ	

Код образца (пробы) 15966

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:

Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 21.06.2023 15:55 дата выдачи результата 23.06.2023 09:49

	Запах при 20 °C	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,80±0,16	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус	3,3±1,0	ГОСТ31868-2012 Метод Б

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 15966

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:

Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

1611. 0(342)239-34-09, 311. 11041a. egepo@man.ru

дата начала испытаний 21.06.2023 15:55 дата выдачи результата 23.06.2023 09:49

Водородный показатель (pH) ед. pH 6,5±0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)

Дополнительная информация:

кончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ

Результаты НД на методы NoNo Определяемые Ел. изм. исследований испытаний показатели п/п погрешн./неопр. Код образца (пробы) 15966 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:55 дата выдачи результата 23.06.2023 13:34 ПНД Ф 14.1:2:4.13 $0,26\pm0,05$ Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 (изд.2020г.) Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 15966 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru дата начала испытаний 21,06.2023 15:58 дата выдачи результата 23.06.2023 15:52 КОЕ/100см3 E.coli не обнаружено ΓΟCT 31955.1-20 **BOE/100** МУК 4.2.1018-0 Колифаги не обнаружено см3 π.8.5.2 Общие (обобщенные) колиформные бактерии КОЕ/100см3 не обнаружено МУК 4.2.1018-01 г МУК 4.2.1018-01 Общее микробное число (ОМЧ) КОЕ/см3 0 Энтерококки КОЕ/100см3 не обнаружено ΓΟCT 34786-2021 Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подрос ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется. ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов. Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образуов, полученные результаты относятс

предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

// / Щелчкова Е.А. Поблись (Ф. И. О.)

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15966.23 Э

по результатам испытаний (Протокол испытаний № 15966.23 от 27.06.2023)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школ ное питание"
- **2.** Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский кр. й г.Пермь, ул. Новосибирская, д.3, пищеблок, моечная ванна х.з., 21.06.2023 12:30
- **5.** Дополнительные сведения: Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПи 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове факторов среды обитания"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 15966 "Вода питьевая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела 3, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норматиты и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды о итания"

Врач по общей гигиене ______ Галкина Е. А

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиень Протидемиологии

в Пермском крае»

М.В. Савинова

27.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15953.23,15955 23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"

2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 1595 биточки оригинальные паровые; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.06.2023 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 60

Проба № 15955 - макаронные изделия отварные; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовлен 21.06.2023 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 60

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание" пищеблок в МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Пихтовая, д.30а

страна: Россия

- 5. Место отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пермул. Пихтовая, д.30a
- 6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: Проба № 15953 - 21.06.2023 с 13:10 до 13:15

Проба № 15955 - 21.06.2023 с 13:15 до 13:20

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Галкина Е. А., Врач по общей гиги и отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

Метод отбора:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:30

стр. 1 из 3

Дополнительные сведения:

11.

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023 Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023

План отбора №632 от 21.06.2023

8 НД на продукцию: Проба № 15953 – Сборник рецептур 2018 г., ТТК №347

Проба № 15955 - Сборник Э.Н. Преображенская 2002 г., ТТК №300

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): б.23.15953 ; б.23.15955

Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia." ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella." ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса." п.б.1

Средства измерений, испытательное оборудование:

	Наименование Заводской № и дата свидетельства о					
п	411	паименование	номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола	Срок действия	
				аттестации	до	
1		рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024	
2		Микробиологический анализатор "БакТрак 4300"	S4310F161WE06	С-Б3/21-12-2022/211187148 от 21.12.2022	20.12.2023	
3		Термостат лабораторный "Jouan" EB- 28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024	
4		Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025	
5		Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025	
6		Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 or 05.10.2022	04.10.2025	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
	микро	БИО.	ЛОГИЧЕСКИЕ И		X
	CTDSUCT	unuon H	Код образца (пробы) 1 одразделение ИЛ(Ц), про		
					ังนี้ก็มนเคล 50
	Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru				y nobimoba, 50
	дата начала испытаний 21.06.2023 15:30 дата выдачи результата 26.06.2023 16:14				3 16:14
	3. aureus	Γ	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
7	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Бактерии рода Proteus	Г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	кМАФАнМ	KOE/r	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	МУК 4.2.2578-10 п.б.1
4	Патогенные иикроорганизмы, в т.ч. рактерии рода Salmonella	Γ	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	От	ветствен	ный: Лукьянцева С. А.,	зав. лабораторией	

№ Определяемые Ед. Результаты Величина НД на методы показатели изм. исследований погрешн./неопр.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 15955

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:

Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:35 дата выдачи результата 26.06.2023 16:14

1	S. aureus	Γ	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п
3	Бактерии рода Proteus	Г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ΓΟCT 28560-90
4	кМАФАнМ	KOE/r	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	МУК 4.2.2578-10 п.с.
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	Г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подрост

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А.

документов

27.06.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15953.23,15955.23 Э

по результатам испытаний (Протоколы исследований №№15953.23,15955.23 от 27.06.2023

г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание"
- **2.** Юридический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25 Фактический адрес: 614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 15953 биточки оригинальные паровые; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.06.2023 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 60

Проба № 15955 - макаронные изделия отварные; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.06.2023 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 60

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью "Школьное питание" пищеблок в МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

Юридический адрес:614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Пихтовая, д.30а

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МБОУ "Школа №154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Пихтовая, д.30а,

Проба № 15953 - 21.06.2023 с 13:10 до 13:15

Проба № 15955 - 21.06.2023 с 13:15 до 13:20

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02257-Рам/23 от 23.05.2023

Заявление(заявка) № 2901-ЦА от 28.04.2023

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/21 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию: Проба № 15953 Сборник рецептур 2018 г., ТТК №347 Проба № 15955 Сборник Э.Н. Преображенская 2002 г., ТТК №300
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «27» июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 15953 "биточки оригинальные паровые" в объеме проведенных испытатий соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

ч по общей гигиене	T	Галкина Е. А.	
			+-